

index.html ... 検索トップページ(PC)

修正の際は文字コードにご注意ください。

このページでは置換タグが使用できません、ご注意ください。

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>ブログ検索</title>
<script language="JavaScript" src="js/bse.js" type="text/javascript"></script>
<link href="css/search.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body onLoad="Sb()"
onLoad="Sb()"は「検索窓ヘインナーカーソルさせるJavaScript, です,
bse.jsとリンクしていますのでbse.jsを修正する際はご注意ください。
<!--全体(S)-->
<div class="container">
<!--ヘッダー(S)-->
<div class="banner">
<h1 class="mt"><a href="/"></a></h1>
<!--検索窓(S)-->
下記赤字の箇所のソースを修正する際は、nameやvalueを変更するとプログラムが動作しない恐れがありますのでご注意ください。
<div class="bnrR">
<form action="/cgi-bin/search" name="form" id="form" onsubmit="return f_submit();">
<input type="hidden" name="site" value="サイトドメイン" />
<input type="text" name="query" value="" maxlength="512" class="iw" /><input type="submit" value="検索" /><span class="inputSide"><a
href="http://help.clog.jp/c97685.html" target="_blank">ヘルプ</a></span>
<div class="ds">
前後に"&nbsp;"&nbsp;"&nbsp;"(ダブルクォーテーション)をつけると、フレーズで検索できます。
</div>
<table class="selectTable">
<tr>
<th>検索結果表示順</th><th>画像の有無</th><th>検索結果表示数</th>
</tr>
<tr>
<td>
<select name="sort"><option value="d">新着順</option><option value="r">適合順</option></select>
</td>
<td>
<select name="img"><option value="">---</option><option value="1">含む</option><option value="0">含まない</option></select>
</td>
<td>
<select name="num"><option value="10">10 件</option><option value="20">20 件</option><option value="30">30 件</option><option value="50">50
件</option><option value="100">100 件</option></select>
</td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
<!--検索窓(E)-->
</div>
<!--ヘッダー(S)-->
<!--コンテンツ(S)-->
<div class="content">
ここに広告などを挿入
</div>
<!--コンテンツ(E)-->
<!--フッタ(S)-->
<div class="footer">
&copy;&nbsp;&nbsp;<script language="JavaScript" type="text/javascript">document.write(new Date().getFullYear())</script>&nbsp;&nbsp;サイトドメイン.
</div>
<!--フッタ(E)-->
</div>
<!--全体(E)-->
</body>
</html>
コピーライト部分のサイトドメインは仮に入力したものです。こちらはブログサイトに合った表記に変更ください。

```


relkey.html ... 関連検索キーワード(PC)

修正の際は文字コードにご注意ください。

赤字の箇所のソースを修正する際や「name」、「value」などの%で囲まれた置換タグを変更するとプログラムが動作しない恐れがありますのでご注意ください。

```
<div class="rw">
<!-- tr_begin -->
<a href="/cgi-bin/search?query=%en_keys%&site=%site%&page=1&sort=%sort%">%keys%</a>&nbsp;
<!-- tr_end -->
で検索
</div>
```

<!--html.relkey --> に関連検索 (relkey) が表示されます。
このソースを変更すると表示されませんのでご注意ください。

関連検索

**hotkey.html ... 注目のキーワード(PC)**

```
<div class="hotkeySpace">
<ul>
<!-- tr_begin -->
<li><a href="search?query=%en_key%&sort=%sort%&site=%site%">%key%</a>&nbsp;<a href="search?query=%en_key%&sort=%sort%&site=%site%&rss=1"></a>
</li>
<!-- tr_end -->
</ul>
<div class="sLink">
<a href="/cgi-bin/hotkeys?sort=%sort%&site=%site%">注目のキーワード一覧&nbsp;&raquo;</a>
</div>
</div>
```

注目のキーワード



サイドに表示する注目のキーワード一覧のテンプレートです。
<!-- tr_begin -->から <!-- tr_end -->がループ表示されています。
ソースを変更すると表示されない場合がありますので編集の際はご注意ください。

err.html ... メッセージページ(PC)

このページでは%msg%以外の置換タグは使用できません、ご注意ください。

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>システム状態 - ブログ検索 -</title>
<link href="css/search.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<!--全体(S)-->
<div class="indexSearchHead">
<a href=".."></a>


<div class="errorMsg">
<!--メッセージ表示(S)-->
%msg%
<!--メッセージ表示(E)-->
</div>

<!--前に戻るリンク(S)-->
<div class="backBtn">
[<a href="javascript:history.back();">前のページに戻る</a>]
</div>
<!--前に戻るリンク(E)-->

</div>
<!--全体(E)-->
</body>
</html>
```

%msg% がメッセージの置換タグです。
削除するとメッセージが表示されませんのでご注意ください。

メッセージ

**err.txt ... メッセージ(PC)**

query_too_long: 検索文字列が長すぎます。検索文字列を短くして再度検索ください。
query_too_short: 検索内容をご入力ください。
connect: 大変恐れ入りますが、只今検索エンジンのご利用ができません。
復旧までもうしばらくお待ちください。
others: 大変恐れ入りますが、只今検索エンジンのご利用ができません。
復旧までもうしばらくお待ちください。
date: この日付は無効です。ブラウザの「戻る」ボタンで前のページに戻って日付をご確認ください。
no_hotkey: この日の注目キーワードはありませんでした。
site: キーワード一覧が見つかりませんでした。

こちらで指定したメッセージがメッセージページに表示されます。
赤字の箇所を変更するとメッセージが表示されませんのでご注意ください。

result_rss ... RSS書式(PC)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>ブログ検索 - 「%query%」の検索結果</title>
<link>http://search-web.%site%/cgi-bin/search?query=%en_query%&site=%site%&page=%page%&sort=%sort%&rss=1</link>
<description>ブログ検索で「%query%」をキーワードに検索した結果</description>
<language>jac</language>
<copyright>Copyright (C) %site%. All Rights Reserved. </copyright>
<lastBuildDate>%buildDate% +0900</lastBuildDate>

<!-- tr_begin -->
<item>
<title>%title%</title>
<link>%url%</link>
<description>%excerpt% </description>
<pubDate>%date% +0900</pubDate>
<source url="%blog_url%rss.xml"%>%blog_name%</source>
</item>
<!-- tr_end -->

</channel>
</rss>
```

青字の箇所以外を変更すると正しく表示されない可能性があります。
編集の際はご注意くださいようお願いいたします。

relkey.html ... 関連検索キーワード(携帯)

修正の際は文字コードにご注意ください。

赤字の箇所のソースを修正する際は、**name**や**value**、**%で囲まれた置換タグ**を変更するとプログラムが動作しない恐れがありますのでご注意ください。

```
<hr color=Silver size=1 width=100% align=center>
&#63904;<font size="-1"><b>関連検索</b></font><br>
<!-- 関連検索ルーフ(S)-->
<!-- tr_begin -->
<a href="/cgi-bin/search?query=%en_keys%&site=%site%&page=1&sort=%sort%">%keys%</a>&nbsp;
<!-- tr_end -->
<!-- 関連検索ルーフ(E)-->
</font>
<hr color=Silver size=1 width=100% align=center>
```

<!--html_relkey --> に関連検索 (relkey) が表示されます。
このソースを変更すると表示されませんのでご注意ください。

hotkey.html ... 注目のキーワード(携帯)

```
<hr color=Silver size=1 width=100% align=center>
&#63898;<font size="-1"><b>注目のキーワード</b></font><br>
<!-- 注目のキーワードルーフ(S)-->
<!-- tr_begin -->
<a href="search?query=%en_key%&sort=%sort%&site=%site%">%key%</a>&nbsp;
<!-- tr_end -->
<!-- 注目のキーワードルーフ(E)-->
</font>
<hr color=Silver size=1 width=100% align=center>
```

注目のキーワード一覧のテンプレートです。
<!-- tr_begin -->から<!-- tr_end -->がループ表示されています。
ソースを変更すると表示されない場合がありますので編集の際はご注意ください。

err.html ... メッセージページ(携帯)このページでは**%msg%**以外の置換タグは使用できません、ご注意ください。

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD Compact HTML 1.0 Draft//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<title>ﾌﾞｯｸﾞ 検索 - システム状態 -</title>
</head>
<BODY bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#0099CC" vlink="#9900FF">
<div align="center">
<A NAME="pagetop"></A>
<a href="/ サイトドメイン/"></a>
</div>
<br>
<!-- 上部広告(S)-->
<div align="center">
<a href="#">広告</a>
</div>
<!-- 上部広告(E)-->
<br>
<!-- メッセージ(S)-->
%msg%
<!-- メッセージ(E)-->
<br><br>
<div align="center">
<font size="-1"><a href="/ サイトドメイン/">検索HOME</a></font>
</div>
<br>
<hr color=Silver size=1 width=100% align=center>
<font size="-1"><a href="/ サイトドメイン/help.html">ヘルプ</a><br>
&#63684;<a href="/ サイトドメイン/">ﾌﾞｯｸﾞ 検索HOME</a><br>
&#63647;<a href="http:// サイトドメイン/">ﾌﾞｯｸﾞ HOME</a></font><br>
<div align="right"><a href="#pagetop"><font size="-1"> ^-^ 上へ</font></a></div>
<div align="center"><font size="-2">(c) サイトドメイン</font></div>
</body>
</html>
```

コピーライト部分の**サイトドメイン**は仮に入力したものです。こちらはブログサイトに合った表記に変更ください。

err.txt ... メッセージ(携帯)**query_too_long**: 検索文字列が長すぎます。検索文字列を短くして再度検索ください。**query_too_short**: 検索内容をご入力ください。**connect**: 大変恐れ入りますが、只今検索エンジンのご利用ができません。
復旧までもうしばらくお待ちください。**others**: 大変恐れ入りますが、只今検索エンジンのご利用ができません。
復旧までもうしばらくお待ちください。**date**: この日付は無効です。ブラウザの「戻る」ボタンで前のページに戻って日付をご確認ください。**no_hotkey**: この日の注目キーワードはありませんでした。**site**: キーワード一覧が見つかりませんでした。

こちらで指定したメッセージがメッセージページに表示されます。
赤字の箇所を変更するとメッセージが表示されませんのでご注意ください。

help.html ... ヘルプページ(携帯)

ヘルプページは静的HTMLです。ご自由に編集ください。

タグ表示

検索結果一覧ページ(テンプレートファイル名:result.html)に `<!-- tag_begin -->タグ:%tag_list%<!-- tag_end -->`を追加することで検索エンジンにタグ表示が追加されます。

表示例: [ていーだ市場、初来客!!!](#) [【ていーだスタッフの日常】](#) - 2008-05-28 17:31
 こんにちは、たひちです。先日からスタートしているていーだ市場ですが、ていーだ事務局に初めてのお客様がいらっしゃいました。ポイントが貯まっていたので、とりあえずていーだステッカーを買ってみた、とのこ...
 タグ: [【ていーだ市場】](#) [\[未定\]](#)
<http://ds11ystaff.clog2.net/e2108367.html>

タグとは、ブログ記事に付けることができるキーワードです。
 記事投稿の際、タグを設定した記事には、上記のように検索結果にタグが表示されるようになります。
 (タグが設定されていない記事には表示されません)

result.html 検索結果一覧ページ(PC)

```

<!-- 検索結果ループ(S)-->
<!-- tr_begin -->
<div class="result">
<h1><a href="%url%">%title%</a></h1>
<a href="%url%" target="_blank"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="%blog_url%">%blog_name%</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="%blog_url%"
target="_blank"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="smallSize">--&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="date">%date%</span></span><br />
<p>%excerpt%...</p>
<!-- tag_begin -->タグ:%tag_list%<!-- tag_end -->
<span class="searchUrl"%>%url%</span>
</div>
<!-- tr_end -->
<!-- 検索結果ループ(E)-->

```

`<!-- tag_begin -->タグ:%tag_list%<!-- tag_end -->`は検索結果ループ内(`<!-- tr_begin -->`から`<!-- tr_end -->`内)に設置可能です。

書き出されたHTML例▼
 タグ: [http://***] [http://***] ゴーヤー

下記のようにclassを付け、スタイルシートで書式を変更することも可能です。
`<!-- tag_begin --><div class="blogtags">タグ:%tag_list%</div><!-- tag_end -->`

タグの箇所に他のテキストを入れたり、「タグ:」というテキストが無い表示も可能です。
 例1※他のテキストを挿入
`<!-- tag_begin -->ていータグ:%tag_list%<!-- tag_end -->`
 例2※「タグ:」無し
`<!-- tag_begin -->%tag_list%<!-- tag_end -->`

※`<!-- tag_begin -->`と`%tag_list%`と`<!-- tag_end -->`を消すと表示されませんのでご注意ください。

result.html 検索結果一覧ページ(携帯)

```

<!-- 検索結果ループ(S)-->
<!-- tr_begin -->
<br><a href="%url%" accesskey="%no%"&#no2%</a> <a href="%url%">%title%</a><font size=-2 color="#666666">(<a href="%blog_url%">%blog_name%</a>)</font><br>
<font size=-2>%excerpt%...</font><font size="-2" color="#669900">%date%</font><br>
<!-- tag_begin --><font size=-2>タグ:%tag_list%</font><!-- tag_end -->
<!-- tr_end -->
<!-- 検索結果ループ(E)-->

```

`<!-- tag_begin -->タグ:%tag_list%<!-- tag_end -->`は検索結果ループ内(`<!-- tr_begin -->`から`<!-- tr_end -->`内)に設置可能です。

書き出されたHTML例▼
 タグ: [http://***] [http://***] ゴーヤー

下記のようにfontタグで囲み書式を変更することも可能です。
`<!-- tag_begin -->タグ:%tag_list%<!-- tag_end -->`

※`<!-- tag_begin -->`と`%tag_list%`と`<!-- tag_end -->`を消すと表示されませんのでご注意ください。